








GRU A MONTAGGIO RAPIDO
 GRUE A MONTAGE RAPIDE
 GRUA DE RAPIDO MONTAJE
 GRUA DE MONTAGEM RAPIDA
 QUICK SELFERECTING CRANE
 HYDRAULISCHER SCHNELLMONTAGEKRAN

Power
Control

ASsys









ACsys

ULTRALIFT




FEM 1.001-A3
 EN 14439 - C25

Curve di carico – Courbes de charges – Load diagrams – LastKurven – Curvas de cargas

47m		<table><tr><td>11,4</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>19.4</td></tr><tr><td>6000</td><td>5053</td><td>4188</td><td>3564</td><td>3000</td></tr></table>	11,4	13	15	17	19.4	6000	5053	4188	3564	3000	m																		
	11,4	13	15	17	19.4																										
6000	5053	4188	3564	3000																											
		<table><tr><td>19.4</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td>27</td><td>29</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>3000</td><td>2726</td><td>2431</td><td>2189</td><td>1986</td><td>1815</td><td>1667</td><td>1540</td><td>1428</td><td>1329</td><td>1240</td><td>1200</td></tr></table>	19.4	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	3000	2726	2431	2189	1986	1815	1667	1540	1428	1329	1240	1200	kg				
19.4	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40																				
3000	2726	2431	2189	1986	1815	1667	1540	1428	1329	1240	1200																				
45m		<table><tr><td>12.8</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td></tr><tr><td>6000</td><td>5338</td><td>4494</td><td>3872</td><td>3393</td><td>3000</td></tr></table>	12.8	14	16	18	20	22	6000	5338	4494	3872	3393	3000	m																
	12.8	14	16	18	20	22																									
6000	5338	4494	3872	3393	3000																										
		<table><tr><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>38.5</td></tr><tr><td>3000</td><td>2705</td><td>2450</td><td>2235</td><td>2051</td><td>1893</td><td>1754</td><td>1633</td><td>1525</td><td>1500</td></tr></table>	22	24	26	28	30	32	34	36	38	38.5	3000	2705	2450	2235	2051	1893	1754	1633	1525	1500	kg								
22	24	26	28	30	32	34	36	38	38.5																						
3000	2705	2450	2235	2051	1893	1754	1633	1525	1500																						
47m		<table><tr><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>19</td><td>22.7</td></tr><tr><td>6000</td><td>5024</td><td>4284</td><td>3725</td><td>3000</td></tr></table>	13	15	17	19	22.7	6000	5024	4284	3725	3000	m																		
	13	15	17	19	22.7																										
6000	5024	4284	3725	3000																											
		<table><tr><td>22.7</td><td>23</td><td>25</td><td>27</td><td>29</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>39</td><td>41</td><td>43</td><td>45</td><td>47</td></tr><tr><td>3000</td><td>2938</td><td>2650</td><td>2410</td><td>2206</td><td>2031</td><td>1879</td><td>1746</td><td>1629</td><td>1524</td><td>1430</td><td>1346</td><td>1270</td><td>1200</td></tr></table>	22.7	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	3000	2938	2650	2410	2206	2031	1879	1746	1629	1524	1430	1346	1270	1200	kg
22.7	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47																		
3000	2938	2650	2410	2206	2031	1879	1746	1629	1524	1430	1346	1270	1200																		
45m		<table><tr><td>14.6</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>25.6</td></tr><tr><td>6000</td><td>5359</td><td>4624</td><td>4058</td><td>3609</td><td>3245</td><td>3000</td></tr></table>	14.6	16	18	20	22	24	25.6	6000	5359	4624	4058	3609	3245	3000	m														
	14.6	16	18	20	22	24	25.6																								
6000	5359	4624	4058	3609	3245	3000																									
		<table><tr><td>25.6</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td><td>45</td></tr><tr><td>3000</td><td>2943</td><td>2689</td><td>2473</td><td>2285</td><td>2122</td><td>1978</td><td>1851</td><td>1737</td><td>1635</td><td>1543</td><td>1500</td></tr></table>	25.6	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	3000	2943	2689	2473	2285	2122	1978	1851	1737	1635	1543	1500	kg				
25.6	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45																				
3000	2943	2689	2473	2285	2122	1978	1851	1737	1635	1543	1500																				
47m 45m		<table><tr><td>15.6</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>27.3</td></tr><tr><td>6000</td><td>5778</td><td>4988</td><td>4380</td><td>3898</td><td>3507</td><td>3182</td><td>3000</td></tr></table>	15.6	16	18	20	22	24	26	27.3	6000	5778	4988	4380	3898	3507	3182	3000	m												
	15.6	16	18	20	22	24	26	27.3																							
6000	5778	4988	4380	3898	3507	3182	3000																								
		<table><tr><td>27.3</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td></tr><tr><td>3000</td><td>2909</td><td>2677</td><td>2475</td><td>2300</td></tr></table>	27.3	28	30	32	34	3000	2909	2677	2475	2300	kg																		
27.3	28	30	32	34																											
3000	2909	2677	2475	2300																											



Reazioni – Reactions – Réactions – Eckdrücke – Reacciones – Reações







R1 ●	37 t (h 36.5m)
■	29 t (h 36.5m)
▲	28.4 t (h 36.5m) 26 t (h 26.5m)
◆	38 t (r 3.475m) 42 t (r 3.035m)

● Reazioni in servizio	● Reactions in service	● Réactions en service
■ Reazioni fuori servizio	■ Reactions out of service	■ Réactions hors service
▲ Peso della gru senza assali	▲ Dead weight without transport axles	▲ Poids de construction sans essieux
◆ Peso zavorra rotante	◆ Ballast weight	◆ Poids du lest

● Reaktionskräfte in betrieb	● Reacciones en servicio	● Em serviço
■ Reaktionskräfte außer betrieb	■ Reacciones fuera de servicio	■ Fora de serviço
▲ Konstruktionsgewicht ohne transportachse	▲ Peso de la grua sin tren de transporte	▲ Peso de la grua sem carro de transporte
◆ Ballastgewicht	◆ Peso de lastre	◆ Peso de lastre rotativo



V12.40 Sollevamento Hoisting Levage Heben Elevaciòn Elevação	m/min t						V15.45 15 kW 
		26	37	53	62		
		3	2.25	1.5	1.2		

V12.40 Sollevamento Hoisting Levage Heben Elevaciòn Elevação	m/min t						V15.45 15 kW 
		26	18	27	31		
		6	4,5	3	2,4		

Carrello Trolleying Distribution Katzfahren Distribuciòn Distribuição			0 → 45	m/min	4 kW
			0 → 30	m/min	

Rotazione Slewing Orientation Schwenken Orientaciòn Rotação			0 → 0.6	giri/min tr/min rp/min	2x3,5 kW
--	---	--	---------	------------------------------	----------

Rete elettrica – Réseau – Mains supply – Netzstrom – Red – Alimentação	400V – 50 Hz
--	--------------

Potenza elettrica necessaria – Puissance électrique nécessaire Necessary electric power – Anschlusswert – Potencia electrica necesaria	23kVA
---	-------

Conforme alla direttiva 2000/14/CE sul livello acustico Conforme à la directive 2000/14/CE sur le niveau acoustique In compliance with the 2000/14/CE instruction on noise level Germäss EWG-Richtlinie 2000/14/CE über Schall-Leistungspegel Conforme con la directiva 2000/14/CE sobre el nivel acustico	FEM 1.001-A3
--	--------------

 FMgru s.r.l. via Emilia 11-29010 Pontenure PC ITALY tel. 0523/510446 ric.aut. fax 0523/510365 www.fmgru.it e-mail: info@fmgru.com	
--	--



Documento commerciale non contrattuale
Per tutte le informazioni tecniche riferirsi
alle corrispondenti istruzioni

Unverbindliches Vertriebsdokument.
Für technische Informationen, siehe die
entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally
binding. For any technical information, please
refer to the corresponding instructions.

Documento commercial no contractual
Para cualquier información técnica,
ver la noticia correspondiente.

Code: 15ICA37G90A0			
Ed.	Data	Rev.	Data
1	14/10/22	0	-/-/-